石膏護理需知

(一) 未完全乾透時:

- 1. 打石膏的過程中會產生微熱,這是正常現象,請勿擔心。
- 勿以硬物敲撞石膏,應以柔軟物料(例如枕頭)平均承托。
- 3. 不要活動濕石膏裡的關節。
- 4. 不要用未乾透的石膏行走及承托身體重量。
- 5. 請在陰涼地方休息,讓石膏自然乾透。
- 6. 避免石膏受熱力直接接觸。
- 7. 石膏表面乾透需約二至三小時,而石膏完全乾透需約四十八至七十二 小時。

(二)已完全乾透時:

- 1. 不要將石膏弄濕若洗澡時,可用膠袋暫時包裹。
- 2. 不要將硬物伸進石膏內搔抓。
- 3. 不要將清潔液及消毒水倒進石膏。
- 4. 須由物理治療師教導用拐技或助行器走路,如無附加膠腳踏,勿以石膏觸地行走。
- 5. 若石膏內外不小J心被水沾濕,可用風筒用冷風慢慢吹乾。
- (三) 盡可能把傷肢提高於心臟水平,以助血液回流,預防或減少傷 肢腫脹。



- (四) 遵照醫生及物理治療師的指示進行運動,以保持四肢活動,促進血液循環,減少腫脹,有助骨折復原。
- (五) 按時覆診,切勿自行更改或拆除石膏。
- (六) 如有下列情况出現,可向有關醫護人員查詢或因院診治:
 - ◆ 石膏內的部位出現劇烈及持久之痛楚。
 - ◆ 石膏遠端的手指或腳趾感覺有針刺或痲痺、失去活動能力、腫脹、轉藍或蒼白。
 - ◆ 石膏內有臭味及有膿液、血水滲出。
 - ◆ 石膏太緊、太鬆或破裂。



